

---

Beginner's essential

# **jQuery Cheat Sheet**

Write less, and do more!  
An essential tool for rapid web development.

# TABLE OF CONTENTS

Selectors	3
Attributes / CSS	5
Manipulation	6
Traversing	7
Events	8
Effects	10
AJAX	11
Core	12

# SELECTORS

## Basics

`*`  
-----  
`.class`  
-----  
`element`  
-----  
`#id`  
-----  
`selector1, selectorN, ...`  
-----

## Heirarchy

`parent > child`  
-----  
`ancestor descendant`  
-----  
`prev + next`  
-----  
`prev ~ siblings`  
-----

## Basic Filters

`:animated`  
-----  
`:eq()`  
-----  
`:even`  
-----  
`:first`  
-----  
`:gt()`  
-----  
`:header`  
-----  
`:lang()`  
-----  
`:last`  
-----  
`:lt()`  
-----  
`:not()`  
-----  
`:odd`  
-----  
`:root`  
-----

`:target`  
-----

## Content Filters

`:contains()`  
-----  
`:empty`  
-----  
`:has()`  
-----  
`:parent`  
-----

## Visibility Filters

`:hidden`  
-----  
`:visible`  
-----

## Attribute

`[name="value"]`  
-----  
`[name*="value"]`  
-----  
`[name~="value"]`  
-----  
`[name$="value"]`  
-----  
`[name="value"]`  
-----  
`[name!="value"]`  
-----  
`[name^="value"]`  
-----  
`[name]`  
-----  
`[name="value"] [name2="value2"]`  
-----

## Child Filters

`:first-child`  
-----  
`:first-of-type`  
-----

`:last-child`

---

`:last-of-type`

---

`:nth-child()`

---

`:nth-last-child()`

---

`:nth-last-of-type()`

---

`:nth-of-type()`

---

`:only-child`

---

`:only-of-type()`

---

`length`

---

`%`

---

`border-box | padding-box |  
content-box | no-clip`

---

## Forms

`:button`

---

`:checkbox`

---

`:checked`

---

`:disabled`

---

`:enabled`

---

`:focus`

---

`:file`

---

`:image`

---

`:input`

---

`:password`

---

`:radio`

---

`:reset`

---

`:selected`

---

`:submit`

---

`:text`

---

# ATTRIBUTES / CSS

## Attributes

`.attr()`

---

`.prop()`

---

`.removeAttr()`

---

`.removeProp()`

---

`.val()`

---

## CSS

`.addClass()`

---

`.css()`

---

`jQuery.cssHooks`

---

`jQuery.cssNumber`

---

`jQuery.escapeSelector()`

---

`.hasClass()`

---

`.removeClass()`

---

`.toggleClass()`

---

## Dimensions

`.height()`

---

`.innerHeight()`

---

`.innerWidth()`

---

`.outerHeight()`

---

`.outerWidth()`

---

`.width()`

---

## Offset

`.offset()`

---

`.offsetParent()`

---

`.position()`

---

`.scrollLeft()`

---

`.scrollTop()`

---

## Data

`jQuery.data()`

---

`.data()`

---

`jQuery.hasData()`

---

`jQuery.removeData()`

---

`.removeData()`

---

# MANIPULATION

## Copying

`.clone()`

---

## DOM Insertion, Around

`.wrap()`

---

`.wrapAll()`

---

`.wrapInner()`

---

## DOM Insertion, Inside

`.append()`

---

`.appendTo()`

---

`.html()`

---

`.prepend()`

---

`.prependTo()`

---

`.text()`

---

## DOM Insertion, Outside

`.after()`

---

`.before()`

---

`.insertAfter()`

---

`.insertBefore()`

---

## DOM Removal

`.detach()`

---

`.empty()`

---

`.remove()`

---

`.unwrap()`

---

## DOM Replacement

`.replaceAll()`

---

`.replaceWith()`

---

# TRAVERSING

## Filtering

`.eq()`

`.filter()`

`.first()`

`.has()`

`.is()`

`.last()`

`.map()`

`.not()`

`.slice()`

## Miscellaneous Traversing

`.add()`

`.addBack()`

`.andSelf()`

`.contents()`

`.each()`

`.end()`

## Tree Traversal

`.children()`

`.closest()`

`.find()`

`.next()`

`.nextAll()`

`.nextUntil()`

`.parent()`

`.parents()`

`.parentsUntil()`

`.prev()`

`.prevAll()`

`.prevUntil()`

`.siblings()`

# EVENTS

## Browser Events

`.error()`

`.resize()`

`.scroll()`

## Document Loading

`.load()`

`.ready()`

`.unload()`

## Event Handler Attachment

`.bind()`

`.delegate()`

`.die()`

`.live()`

`.off()`

`.on()`

`.one()`

`.trigger()`

`.triggerHandler()`

`.unbind()`

`.undelegate()`

## Form Events

`.blur()`

`.change()`

`.focus()`

`.focusin()`

`.focusout()`

`.select()`

`.submit()`

## Keyboard Events

`.keydown()`

`.keypress()`

`.keyup()`

## Mouse Events

`.click()`

`.contextMenu()`

`.dblclick()`

`.hover()`

`.mousedown()`

`.mouseenter()`

`.mouseleave()`

`.mousemove()`

`.mouseout()`

`.mouseover()`

`.mouseup()`

`.toggle()`

## Event Object

`event.currentTarget`

`event.delegateTarget`



`event.data`  
-----  
`event.isDefaultPrevented()`  
-----  
`event.isImmediatePropagationStopped()`  
-----  
`event.isPropagationStopped()`  
-----  
`event.metaKey`  
-----  
`event.namespace`  
-----  
`event.pageX`  
-----  
`event.pageY`  
-----  
`event.preventDefault()`  
-----  
`event.relatedTarget`  
-----  
`event.result`  
-----  
`event.stopImmediatePropagation()`  
-----  
`event.stopPropagation()`  
-----  
`event.target`  
-----  
`event.timeStamp`  
-----  
`event.type`  
-----  
`event.which`  
-----

# EFFECTS

## Basics

`.hide()`

---

`.show()`

---

`.toggle()`

---

## Custom

`.animate()`

---

`.clearQueue()`

---

`.delay()`

---

`.dequeue()`

---

`jQuery.dequeue()`

---

`.finish()`

---

`jQuery.fx.interval`

---

`jQuery.fx.off`

---

`jQuery.speed`

---

`.queue()`

---

`jQuery.queue()`

---

`.stop()`

---

## Fading

`.fadeIn()`

---

`.fadeOut()`

---

`.fadeTo()`

---

`.fadeToggle()`

---

## Sliding

`.slideDown()`

---

`.slideToggle()`

---

`.slideUp()`

---

# AJAX

## Global Ajax Event Handlers

`.ajaxComplete()`

---

`.ajaxError()`

---

`.ajaxSend()`

---

`.ajaxStart()`

---

`.ajaxStop()`

---

`.ajaxSuccess()`

---

## Helper Functions

`jQuery.param()`

---

`.serialize()`

---

`.serializeArray()`

---

## Low-Level Interface

`jQuery.ajax()`

---

`jQuery.prefilter()`

---

`jQuery.ajaxSetup()`

---

`jQuery.ajaxTransport()`

---

## Shorthand Methods

`jQuery.get()`

---

`jQuerygetJSON()`

---

`jQuery.getScript()`

---

`jQuery.post()`

---

`.load()`

---

# CORE

## jQuery Object

`jQuery()`

`jQuery.noConflict()`

`jQuery.sub()`

`jQuery.holdReady()`

`jQuery.when()`

## Deferred Object

`jQuery.Deferred()`

`deferred.always()`

`deferred.done()`

`deferred.fail()`

`deferred.isRejected()`

`deferred.isResolved()`

`deferred.notify()`

`deferred.notifyWith()`

`deferred.pipe()`

`deferred.progress()`

`deferred.promise()`

`deferred.reject()`

`deferred.rejectWith()`

`deferred.resolve()`

`deferred.resolveWith()`

`deferred.state()`

`deferred.then()`

`.promise()`

## Utilities

`jQuery.boxModel`

`jQuery.browser`

`jQuery.contains()`

`jQuery.each()`

`jQuery.extend()`

`jQuery.globalEval()`

`jQuery.grep()`

`jQuery.inArray()`

`jQuery.isArray()`

`jQuery.isEmptyObject()`

`jQuery.isFunction()`

`jQuery.isNumeric()`

`jQuery.isPlainObject()`

`jQuery.isWindow()`

`jQuery.isXMLDoc()`

`jQuery.makeArray()`

`jQuery.map()`

`jQuery.merge()`

`jQuery.noop()`

`jQuery.now()`

`jQuery.parseHTML()`

`jQuery.parseJSON()`

`jQuery.parseXML()`

`jQuery.proxy()`

`jQuery.support`

---

`jQuery.trim()`

---

`jQuery.type()`

---

`jQuery.unique()`

---

`jQuery.uniqueSort()`

---

`callbacks.fireWith()`

---

`callbacks.has()`

---

`callbacks.lock()`

---

`callbacks.locked()`

---

`callbacks.remove()`

---

## DOM Element Methods

`.get()`

---

`.index()`

---

`.size()`

---

`.toArray()`

---

## Internals

`.jquery`

---

`.context`

---

`jQuery.error()`

---

`.length`

---

`.pushStack()`

---

`.selector`

---

## Callbacks Object

`jQuery.Callbacks()`

---

`callbacks.add()`

---

`callbacks.disable()`

---

`callbacks.disabled()`

---

`callbacks.empty()`

---

`callbacks.fire()`

---

`callbacks.fired()`

---